



## Универсальная распылительная система

### WallPerfect FLEXiO 585

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)22948-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

wrn@nt-rt.ru || [www.wagner.nt-rt.ru](http://www.wagner.nt-rt.ru)

red dot award 2014  
winner

## Универсальная распылительная система *WallPerfect FLEXiO 585*

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Тот, кто планирует более крупные проекты и хочет распылять не только ВД-краски, выбирает распылительную систему FLEXiO 585: С двумя распыляющими насадками — для густых и жидких материалов — Вы наилучшим образом оснащены для нанесения как ВД-красок, так и лаков, и пропиток. Мощная турбина X-Boost в комбинации с инновационной форсункой I-Spray работает почти со всеми стандартными материалами без разбавления. Даже во время распыления система остается настраиваемой: Вы можете бесступенчато регулировать подачу воздуха и краски. В зависимости от желаемого направления работы поток можно настроить горизонтально или вертикально, у лаков и пропиток также на точечный поток — для быстрого, идеального нанесения краски. *WallPerfect FLEXiO 585* Вы получаете в удобном переносном кейсе.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер объекта/скорость    | маленький — средний   ●●●  <br>15 м² за 7 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Специальная комплектация   | - практичный чемодан<br>- дополнительная распыляющая насадка для лаков и пропиток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Подача краски              | бесступенчатое регулирование, 0 – 500 мл/мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Регулируемый поток воздуха | настраиваемый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Объем бачка                | 1300 мл для вд-красок<br>800 мл для лаков и пропиток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Макс. вязкость             | работает со всеми стандартными материалами, даже неразбавленными для гладких поверхностей, а также при работе с особо густыми, гелеобразными красками необходимо разбавить их на 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мощность распыления        | 25 – 200 Вт (макс)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расход электроэнергии      | 630 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Артикул                    | 2331 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Особенности                | <div>     </div> <div>    </div> |
| Описание на странице 8-11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**А**рхангельск (8182)63-90-72  
**А**стана +7(7172)727-132  
**А**страхань (8512)99-46-04  
**Б**арнаул (3852)73-04-60  
**Б**елгород (4722)40-23-64  
**Б**рянск (4832)59-03-52  
**В**ладивосток (423)249-28-31  
**В**олгоград (844)278-03-48  
**В**ологда (8172)26-41-59  
**В**оронеж (473)204-51-73  
**Е**катеринбург (343)384-55-89  
**И**ваново (4932)77-34-06  
**И**жевск (3412)26-03-58  
**К**азань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81  
**К**алуга (4842)92-23-67  
**К**емерово (3842)65-04-62  
**К**иров (8332)68-02-04  
**К**раснодар (861)203-40-90  
**К**расноярск (391)204-63-61  
**К**урск (4712)77-13-04  
**Л**ипецк (4742)52-20-81  
**М**агнитогорск (3519)55-03-13  
**М**осква (495)268-04-70  
**М**урманск (8152)59-64-93  
**Н**абережные Челны (8552)20-53-41  
**Н**ижний Новгород (831)429-08-12  
**Н**овокузнецк (3843)20-46-81

**Н**овосибирск (383)227-86-73  
**О**мск (3812)21-46-40  
**О**рел (4862)44-53-42  
**О**ренбург (3532)37-68-04  
**П**енза (8412)22-31-16  
**П**ермь (342)205-81-47  
**Р**остов-на-Дону (863)308-18-15  
**Р**язань (4912)46-61-64  
**С**амара (846)206-03-16  
**С**анкт-Петербург (812)309-46-40  
**С**аратов (845)249-38-78  
**С**евастополь (8692)22-31-93  
**С**имферополь (3652)67-13-56  
**С**моленск (4812)29-41-54

**С**очи (862)225-72-31  
**С**таврополь (8652)20-65-13  
**С**ургут (3462)77-98-35  
**Т**верь (4822)63-31-35  
**Т**омск (3822)98-41-53  
**Т**ула (4872)74-02-29  
**Т**юмень (3452)66-21-18  
**У**льяновск (8422)24-23-59  
**У**фа (347)22948 -12  
**Х**абаровск (4212)92-98-04  
**Ч**елябинск (351)202-03-61  
**Ч**ереповец (8202)49-02-64  
**Я**рославль (4852)69-52-93

**Единый адрес для всех регионов:**

**wrn@nt-rt.ru || [www.wagner.nt-rt.ru](http://www.wagner.nt-rt.ru)**