



КАТАЛОГ

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)22948-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

wrn@nt-rt.ru || www.wagner.nt-rt.ru



Окружите себя красотой! Нанесение красок с WAGNER

Вы желаете отремонтировать или сделать свой дом еще красивее? Защитить ограждения и садовую мебель от воздействий окружающей среды? Неважно, что, по вашему мнению, нуждается в окрашивании - просто сделайте это сами. На следующих страницах перечислены все приспособления для декоративного окрашивания или защиты стен, потолков, обоев, окон, дверей и мебели с помощью краски. Без особых усилий Вы сможете достичь профессионального результата.

 ВД-КРАСКИ

 ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

 СТРУКТУРНЫЕ КРАСКИ



Не тратьте лишнего времени.

С помощью окрасочных систем компании WAGNER Вы сможете работать значительно быстрее, чем с помощью кисти и валика. И более профессионально: качество поверхности и кроющая способность намного лучше, экономия времени значительна, работа идет намного быстрее.

1 ВЫСОКАЯ КРОУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Краскораспылители WAGNER гарантируют Вам равномерное нанесение краски и отличную кроющую способность. В прямом сравнении с валиком и кистью результаты с распылителями WAGNER очевидно лучше. В конце концов, Вы заслуживаете наилучшее качество поверхности.




И также iLF (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Магдебург) подтверждает:

„С помощью краскораспылительной техники мы уже с первого нанесения материала видим закрытый гомогенный слой, в отличие от нанесения кистью.“

2 ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Ограждения, мебель и другие объекты, подверженные погодным воздействиям, нуждаются в защите: солнце, ветер, дождь и снег, жара, холод и влажность повреждают поверхности. Правильное покрытие повышает сопротивляемость поверхностей, чтобы Вы как можно дольше могли радоваться им. Чтобы выявить, какой метод покрытия лаками и пропитками дает наибольшую долговечность, в ряде испытаний различные распространенные сорта дерева были окрашены обычной кистью среднего качества и те же материалы были покрыты с помощью системы тонкого распыления WAGNER. Потом они были подвергнуты действию погодных условий. Уже через короткое время образцы покрашенного с помощью кисти дерева показали полное разложение нанесенного материала. Покрытие, нанесенное с помощью краскораспылителя, напротив, показало себя значительно более устойчивым к погодным условиям.





Быстрое нанесение краски с W 550



WallPerfect FLEXiO 585



HandiRoll 550

3 РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Пользуясь краскораспылителями от WAGNER Вы имеете явное преимущество по времени против кисти и валика. Это особенно заметно при окраске больших поверхностей, например стен и потолков, а также при окраске филигранных объектов.

У стен и потолков исключается утомительное предварительное окрашивание углов и кромок с помощью кисти - краска напыляется быстро и равномерно за одну рабочую операцию. Кромки и полосы, возникшие из-за подкрашивания валиком, теперь в прошлом. Углы и труднодоступные места, до которых Вы едва ли доберетесь с помощью кисти, покрываются за рекордное время благодаря точно настраиваемому потоку краски.

ВРЕМЯ ПОКРАСКИ*

Объект	Краскораспылитель	4 см кисть или валик	Экономия времени
 Комод	ок. 25 мин.	ок. 85 мин.	ок. 70%
 Плетеный стул	ок. 25 мин.	ок. 50 мин.	ок. 50%
 Ставень	ок. 10 мин.	ок. 70 мин.	ок. 85%
 Помещение (4 x 4 м)	ок. 15 мин.	ок. 58 мин.	ок. 75%

* Среднее значение без времени на подготовку и чистку.

4 РАБОТА ВАЛИКОМ

Для того, кто не хочет отказываться от работы с валиком, наилучшее решение - воспользоваться валиками для краски WAGNER. Так как с ними Вы сможете работать быстрее, лучше и удобнее, чем с обычными валиками. Валики WAGNER имеют встроенную емкость для краски - вследствие этого исключается как постоянное макание валика в краску, так и соскребание оставшейся краски в ведре.



Убедительные преимущества Отличительные особенности окрасочных систем WAGNER

В данном разделе Вы увидите пояснение к символам, особенностям и технологиям наших продуктов. В каталоге Вы найдете их в описаниях к каждой модели.

1 СИСТЕМА "CLICK & PAINT" – МГНОВЕННАЯ ЗАМЕНА

Click & Paint отличает все модели, у которых распыляющую насадку можно отсоединить от турбины одним щелчком.

- Быстро: смена краски и материала в одно мгновение
- Универсально: для каждой задачи идеальная насадка
- Просто: замена и чистка распылительных насадок



2 МОЩНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

Что говорит мощность распыления о приборе? Под мощностью распыления понимают эффективную энергию, имеющуюся в распоряжении для распыления краски. Она является индикатором производительности и возможностей применения краскораспылителя. Так для "более грубых" работ, например, окраски ограждения, достаточно модели с более слабой мощностью распыления, тогда как для "более тонкого" нанесения краски, как при лакировке предмета мебели, необходимо использовать краскораспылитель с более высокой мощностью распыления.



WallPerfect
FLEXiO 585




WallPerfect
FLEXiO 995



3 РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК КРАСКИ - НАСТРАИВАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА

Одним движением вы меняете форму факела распыления и получаете гарантированно первоклассную укрывистость. Точная настройка факела позволяет быстро добиться поставленной задачи.



горизонтально



точно



вертикально



Быстрое нанесение краски с W 565

4 PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Знак качества для простого, быстрого и чистого нанесения краски с идеальным результатом. Если распылители и краски обозначены символом Perfect Spray, то Вы можете быть спокойны. Просто разбавьте краску на 10% и начинайте работу - благодаря системе распыления Вы получите совершенный результат за несколько минут!



Идеальный результат для ВД-красок



Идеальный результат структурных красок



Идеальный результат для лаков и пропиток



Идеальный результат для средств защиты древесины

5 ТЕХНОЛОГИЯ I-SPRAY – ИННОВАЦИОННАЯ ФОРСУНКА

WAGNER зарегистрировала патент на инновационное щелевидное сопло для распылительных систем WallPerfect. С ним Вы достигнете еще более высоких результатов:

- Прекрасное распыление ВД-красок для получения идеальной поверхности
- Прекрасная работа с густыми красками
- Высокая скорость работы





Высокая скорость работы



Мощная турбина распыляет все стандартные материалы, даже неразбавленные



Плотное, равномерное нанесение краски только за одну рабочую операцию



Точное нанесение краски на углах и кромках без трудной предварительной окраски с помощью кисти



Самоочищение системы за несколько минут



Легкая окраска стен и потолков



Работает от батареи



Подача краски из внутренней полости, работа без лишних капель краски



Краскораспылители: прямой забор материала из ведра краски без перелива и долива



Валик для краски: системой забора краски для заполнения внутренней емкости

6 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Системы WallPerfect дополнительно маркированы символами с соответствующими особенностями продукта. Так Вы можете определить уникальные характеристики продукта.



Низкий расход материала – поток воздуха обволакивает факел распыления



Результат без полос - только за одну рабочую операцию равномерное, плотное покрытие



Потрясающие результаты равномерного нанесения краски на трудные поверхности

Вы строите планы? У нас есть всё для их реализации!



ВД-КРАСКИ

СТРУКТУРНЫЕ
КРАСКИ

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

Страница	Наружные стены	Внутренние стены	Потолки	Углы и кромки	Внутренние стены	Потолки	Углы и кромки	Детали автомобилей, мотоциклов и велосипедов	Лодки	Ставни	Гаражные ворота	Садовые домики	Садовая изгородь (дерево)	Садовая изгородь (металл), Перила	Внутренние поверхности крыш	Отопительные приборы	Деревянные игрушки, Изготовление моделей	Мебель	Двери	Окна и дверные коробки	Защита растений
WallPerfect W 565	16	•••	••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect FLEXiO 585	18	-	•••	•••	•••	-	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect W 665	20	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect FLEXiO 687	22	-	•••	••	•••	-	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 867	24	-	•••	••	•••	-	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 995	26	-	•••	•••	•••	-	-	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
ProjectPro 117	28	-	•••	•••	•••	-	-	-	-	•	••	•••	•••	•	••	-	-	••	•••	••	•
ProjectPro 119	30	-	•••	•••	•••	-	-	-	-	•	••	•••	•••	•	•••	-	-	••	•••	••	•
HandiRoll 550	32	••	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TurboRoll 550	34	••	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TexPerfect FLEXiO 525	38	-	-	-	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 550	42	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•••	••	•	••	•••	••	•••	••	••	•••	••
W 560	44	-	-	-	-	-	-	-	••	•	•••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
WoodPerfect W 600	46	-	-	-	-	-	-	-	•	•	••	••	•••	•	••	••	••	••	••	••	••



W 565, W 665: Воднодисперсионные краски для интерьерных работ

FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867 и FLEXiO 995:

Дисперсионные и латексные краски для работы внутри помещений, дополнительная распылительная насадка для лаков, эмалей, пропиток и средств защиты деревянных поверхностей

Дисперсионные и латексные краски для использования внутри и снаружи помещений, лаковые краски, акриловые краски, пропитки, средства для защиты древесины, красящие вещества, грунтовки, грунтовые краски, антикоррозионная защита, масла

Дисперсионные и латексные краски для интерьерных работ

Декоративные штукатурки, структурные краски и грунтовки с размером зерен до 1 мм

Грунтовки на основе растворителя и воды, лаки, пропитки, алкидные краски, средства для защиты древесины, средства для дезинфекции, средства для защиты растений, политуры, вещества для травления, масла, автомобильные лаки, молотковая эмаль



ВД-КРАСКИ



ОБЫЧНЫЕ КИСТИ И ВАЛИКИ В ПРОШЛОМ! НАНОСИТЬ КРАСКУ НАМНОГО УДОБНЕЕ С ПОМОЩЬЮ WAGNER

Предвкушение чувства новизны и легкости - лучший стимул обновить свой интерьер. Свежая яркая краска вместо запыленных потемневших стен - это действительно то, что способно вдохнуть в вас новые эмоции.

WAGNER предлагает инновационное оборудование для тех, кто не привык стоять на месте. Теперь обновить интерьер едва ли не легче еженедельной уборки - просто и непринужденно.

WallPerfect - ваш лучший помощник! Идеально ровно, нет проблем с углами и переходами, краска только там, где вы этого пожелаете. Вы предпочитаете старый проверенный способ? Пожалуйста - валики с подачей краски на ваш выбор! Перекрасить стены в любимой комнате?

Так исполняются мечты об идеальном доме. Красьте с удовольствием!

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Все продукты, указанные в этой главе, были разработаны специально для работы с воднодисперсионными красками (ВД-красками). Чтобы Вы могли лучше оценить, какая система распыления ВД-красок или какой валик с подачей краски подходит лучше всего, Вы можете найти описание в виде таблицы для каждой модели. В них наглядно представлены: возможный размер объекта от маленького до большого, мощность и специальная комплектация.





Компактная система распыления ВД-красок *WallPerfect W 565*

НЕБОЛЬШОЙ РУЧНОЙ КРАСКОПУЛЬТ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ ВД-КРАСОК

Благодаря распылителю WallPerfect W 565 необходимость ремонта стен и углов уйдет в прошлое. Новая свежая краска наносится на стены быстро и просто, что поможет вам вновь привнести комфорт в свой дом. Кроме того, отпадает необходимость в обременительной подрезке углов и кромок. Благодаря наличию распылительной форсунки I-Spray обеспечивается равномерный слой покрытия и, тем самым, отпадает необходимость второго прохода. W 565 обладает возможностью гибкой настройки факела распыления, а также регулировки потока краски.

Размер объекта/ скорость	маленький – средний ●● 15 м² за 10 мин.
Специальная комплектация	–

Подача краски	регулируемая, 0–230 мл/мин.
Объем бачка	1300 мл
Макс. вязкость	3400 мПас работает с большинством вд-красок, разбавленными макс. на 10%

Мощность распыления	130 Вт
------------------------	--------

Расход электроэнергии	460 Вт
--------------------------	--------

Артикул	2325 713
---------	----------

Особенности	  
-------------	---

Описание на странице 8-11





reddot award 2014
winner



Универсальная распылительная система **WallPerfect FLEXiO 585**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Тот, кто планирует более крупные проекты и хочет распылять не только ВД-краски, выбирает распылительную систему FLEXiO 585: С двумя распыляющими насадками – для густых и жидких материалов – Вы наилучшим образом оснащены для нанесения как ВД-красок, так и лаков, и пропиток. Мощная турбина X-Boost в комбинации с инновационной форсункой I-Spray работает почти со всеми стандартными материалами без разбавления. Даже во время распыления система остается настраиваемой: Вы можете бесступенчато регулировать подачу воздуха и краски. В зависимости от желаемого направления работы поток можно настроить горизонтально или вертикально, у лаков и пропиток также на точечный поток – для быстрого, идеального нанесения краски. **WallPerfect FLEXiO 585** Вы получаете в удобном переносном кейсе.

Размер объекта/скорость	маленький – средний ●●● 15 м² за 7 мин.
Специальная комплектация	- практичный чемодан - дополнительная распыляющая насадка для лаков и пропиток
Подача краски	бесступенчатое регулирование, 0 – 500 мл/мин.
Регулируемый поток воздуха	настраиваемый
Объем бачка	1300 мл для вд-красок 800 мл для лаков и пропиток
Макс. вязкость	работает со всеми стандартными материалами, даже неразбавленными для гладких поверхностей, а также при работе с особо густыми, гелеобразными красками необходимо разбавить их на 10%
Мощность распыления	25 – 200 Вт (макс)
Расход электроэнергии	630 Вт
Артикул	2331 425
Особенности	 
Описание на странице 8-11	

Для внутренних и наружных работ





Система распыления ВД-красок WallPerfect W 665

КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК

Свежий белый цвет, сочные яркие цвета или новые интересные акценты? Воплотить все Ваши идеи возможно простейшим способом - с помощью классической системы распыления ВД-красок W 665: Инновационная распыляющая форсунка I-Spray оптимально распыляет краски интерьерные краски и обеспечивает быстрое и идеальное нанесение. Подача краски регулируется бесступенчато. И поток можно настроить горизонтально или вертикально, в зависимости от того, какое направление работы Вы предпочитаете. С распылителем очень просто работать: Вы просто держите распыляющую насадку в руке, турбина стоит на полу и может быть легко переставлена.



Размер объекта/ скорость	маленький – средний ●● 15 м² за 7 мин.
Специальная комплектация	–

Подача краски	регулируемое, 0 - 375 мл/мин.
---------------	-------------------------------

Объем бачка	1800 мл
-------------	---------

Длина воздушного шланга	3,5 м
----------------------------	-------

Макс. вязкость	3300 мПаc работает с большинством ВД-красок, разбавленными макс. на 10%
----------------	---

Мощность распыления	120 Вт
------------------------	--------

Расход электроэнергии	370 Вт
--------------------------	--------

Артикул	2301 731
---------	----------

Особенности	   
-------------	---

Описание на странице 8 - 13





Универсальная распылительная система *WallPerfect FLEXiO 687*

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

С *WallPerfect FLEXiO 687* Вы получаете две системы распыления краски по цене одной: С обеими распыляющими насадками аппарат пригоден как для внутренних, так и для наружных работ. Работа с ВД-красками или лаками и пропитками – Вы всегда получите восхитительные результаты вследствие равномерного нанесения, даже на сложные поверхности.

Инновационная распыляющая форсунка I-Spray оптимально распыляет краски и обеспечивает равномерную и совершенно укрывистую поверхность. Поток можно настроить горизонтально или вертикально, объем потока воздуха полностью регулируется. У распыляющей насадки для лаков и пропиток даже возможен точечный поток – для быстрого и идеального нанесения материала.



Для
внутренних
и наружных
работ

Размер объекта/ скорость	маленький - средний ●● 15 м ² за 6 мин.
Специальная комплектация	- дополн. распыляющая насадка для лаков и пропиток с бачком из нержавеющей стали - регулятор потока воздуха

Подача краски регулируется бесступенчато, 0 – 400 мл/мин.

Регулируемый поток воздуха варьируемое

Объем бачка 1800 мл для ВД-красок
800 мл для лаков и пропиток

Длина воздушного шланга 3,5 м

Макс. вязкость работает со всеми стандартными материалами, даже неразбавленными для гладких поверхностей, а также при работе с особо густыми, гелеобразными красками необходимо разбавить их на 10%

Мощность распыления 200 Вт

Расход электроэнергии 630 Вт

Артикул 2313 862

Особенности

Описание на странице 8 - 13





Для
внутренних
и наружных
работ

Безвоздушная распылительная система ProjectPro 117

КОМПАКТНЫЙ МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВД-КРАСОК, ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК

Высокопроизводительный поршневой насос ProjectPro 117 является идеальным помощником в реализации средних и очень крупных проектов! Благодаря широкому спектру материалов и удобной системе всасывания Вы просто и надежно справитесь с большим спектром работ. Высококачественный пистолет-распылитель с вращающимся соплом позволяет быстро удалить "пробки" из форсунки, что обеспечивает безупречную работу распылителя. Благодаря удобной рукоятке и незначительному весу аппарат ProjectPro 117 легко транспортируется и хранится.

Размер объекта	средний - очень большой ●●●
Комплектация	- легкий металлический пистолет-распылитель - многоступенчатая регулировка давления - шланг для краски длиной 7,5 м

Пистолет	PP-05
Макс. Размер форсунки	L/0,017"
Макс. объем. подачи	0,95 л/мин.
Макс. давление распыления	200 бар
Длина шланга	7,5 м
Расход электроэнергии	670 Вт
Артикул	0418 030



Безвоздушная распылительная система ProjectPro 119

МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Разносторонняя система распыления краски ProjectPro 119 прекрасно подходит для реализации крупных проектов. Благодаря использованию безвоздушной технологии аппарат обеспечивает идеальное распыление всех используемых лаков и эмалей, а также воднодисперсионных красок. Материал наносится быстро, надежно и абсолютно равномерно, как это и свойственно всем аппаратам компании WAGNER.

Высококачественный металлический пистолет-распылитель с вращающимся соплом и надежная тележка на колесах не только обеспечивают быстроту и качество выполняемых работ, но также и удобство, и простоту при смене рабочего места. Благодаря подающему шлангу длиной 15 м Вы приобретаете возможность безостановочно наносить материал на большом расстоянии.

Таким образом, аппарат ProjectPro 119 отличается не только высокой эффективностью, но также мобильностью и универсальностью применения.



Для
внутренних
и наружных
работ

Размер объекта/	средний - очень большой ●●●
Комплектация	- складывающаяся тележка - легкий металлический пистолет-распылитель - многоступенчатая регулировка давления - шланг для краски длиной 15 м

Пистолет	PP-05
Макс. Размер форсунки	XL/0,019"
Макс. объем. подачи	1,25 л/мин.
Макс. давление распыления	200 бар
Длина шланга	15 м
Расход электроэнергии	720 Вт
Артикул	0418 040



СТРУКТУРНЫЕ КРАСКИ И МЕЛКО- ЗЕРНИСТЫЕ МАТЕ- РИАЛЫ (ДО 1ММ)



РАСПЫЛЯЙТЕ НЕ ТОЛЬКО КРАСКУ, НО И СОЗДАВАЙТЕ ТЕКСТУРУ.

Идеально гладкие поверхности стен или живые текстуры – это дело вкуса. Но все же эстетическое качество должно быть на высоте, так как оно определяет то, насколько комфортно вы чувствуете себя в своих стенах.

Все же с помощью валика и кисти совсем непросто достичь высококачественной поверхности с популярными, современными декоративными материалами. Тот, кто хочет действовать наверняка, лучше всего использует новую, разработанную специально для декоративных материалов и структурных красок систему распыления *TexPerfect FLEXiO 525* или мощный прибор для распыления краски от *WAGNER* в комбинации с распылительной насадкой *TexPerfect*, продающейся в качестве аксессуара. С помощью *TexPerfect* Вы бесконтактно распыляете материал напрямую на стену и таким образом без лишних проблем достигаете равномерной текстуры с однородной толщиной слоя, также и на углах и кромках. Превосходный результат, которым Вы можете гордиться.

Чувствуйте себя профессионалом – так как с *TexPerfect* результат выглядит профессионально!

СОВЕРШЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА

Решитесь на новое ощущение стен! В этой главе вы найдете систему распыления структурных красок и материалов, содержащих зерно, размером до 1 мм. В таблице вы найдете технические данные и мощность аппарата.





Система распыления структурных красок *TexPerfect FLEXiO 525*

МОЩНЫЙ КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК И СТРУКТУРНЫХ КРАСОК

Вы желаете равномерного нанесения структурных материалов без разводов? Тогда *TexPerfect FLEXiO 525* - то, что нужно. С помощью специально разработанной форсунки Вы можете в кратчайшие сроки наносить декоративные штукатурки и структурные краски с размером зерен до 1 мм.

Мощная турбина и вариативно настраиваемый поток краски при этом обеспечивают точную и комфортную работу, даже в углах и под потолком. Экономьте не только время, но и материал – *TexPerfect FLEXiO 525* для эффективного распыления структурных материалов.



Размер объекта/ скорость	маленький - средний ●● 15 м² за 15 минут.
Специальная комплектация	—

Подача краски	регулируется бесступенчато, 0 – 500 мл/мин.
Регулируемый поток воздуха	варьируемое
Объем бачка	1300 мл
Мощность распыления	25 – 200 Вт (макс)
Расход электроэнер- гии	630 Вт
Артикул	2343 304

Описание на странице 8 - 13





ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

В этой главе мы собрали все аппараты для работы с лаками, пропитками, средствами защиты дерева и маслами.

Чтобы Вы могли оценить, какой распылитель лучше всего подходит для Вашего проекта, у каждого аппарата Вы найдете описание в виде таблицы. В них кратко и наглядно представлены размер объектов от маленьких до больших, мощность и специальная комплектация модели.

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ



УДОБСТВО И СКОРОСТЬ! ПРЕКРАСНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛЕЙ, ЛАКОВ, ГРУНТОВОК И СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Многочисленные объекты вокруг дома необходимо регулярно защищать от воздействия окружающей среды. Но лаки, эмали и пропитки применяются также и для внутренних работ. Садовая изгородь, перила или ставни, мебель, двери или батареи отопления - окраска доставляет много хлопот. С кистью это далеко не удовольствие. К счастью, есть распылители от WAGNER.

Нанесение лаков и пропиток с помощью тонкораспылительных систем не требует особых навыков покраски: Вы работаете значительно быстрее и также легко красите в труднодоступных местах, таких как углы и кромки. Уже за один рабочий проход Вы достигаете однородного и гладкого покрытия. Распыление без облака - чистота окружающих предметов.

С краскораспылителем процесс покраски перестанет быть нудным, а превратится в творческое воплощение ваших бесценных идей!





Система тонкого распыления W 550

УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ И СРЕДНИХ ОБЪЕКТОВ

Внутри или снаружи: Надежная система тонкого распыления W 550 особенно пригодна для оконных рам, ограждений, мебели и т.д. Мощность распыления способствует идеальному нанесению краски и точной обработке материалов – независимо от того, работаете ли вы с лаком, пропиткой или средством для защиты дерева. Таким образом, Вы достигаете быстрого, совершенного нанесения в любой ситуации и в любом направлении работы, в том числе на горизонтальных поверхностях и на потолке.



Размер объекта/ скорость	маленький – средний ● 5 м² за 12 мин.
Специальная комплектация	–

Подача краски регулируется бесступенчато, 0 – 110 мл/ мин.

Объем бачка 800 мл

Макс. вязкость 90 DIN-сек

Мощность распыления 65 Вт

Расход электроэнергии 280 Вт

Артикул 0417 001

Особенности

Описание на странице 8 – 13





Окрасочные аппараты Wagner XVLP созданы для индивидуальных предпринимателей самостоятельно выполняющих небольшие объемы окрасочных работ (до 50 кв.м. в сутки и до 100 кг материала в месяц).

Благодаря увеличенному на 60% объему подаваемого воздуха обеспечивается на 30% большая площадь покрытия в сравнении с обычным турбинным окрасочным аппаратом. Уникальная система быстрой смены распылительной части и емкостей для краски позволяет сократить время перехода с материала низкой вязкости к материалу средней вязкости.

Краскопульт FinishControl 5000

Потребляемая мощность	1400 Вт
Тип	электрический
Резервуар для краски	1000 мл
Длина шланга для воздуха	5 м



АКССУАРЫ



Для самых разных проектов, касающихся Вашего дома, Вы найдете подходящие аксессуары от WAGNER. Чтобы Ваша работа стала еще приятнее и эффективнее – и доставляла Вам еще больше удовольствия!



Аксессуары для системы тонкого распыления

С помощью Click & Paint Вы можете заменять распыляющие насадки наших систем тонкого распыления поворотом руки. С соответствующей распыляющей насадкой возможно легко распылять любые материалы. Удлинение ручки обеспечивает значительно более высокую доступность при работе.

Следующие распыляющие насадки и аксессуары пригодны для любой распылительной системы от WAGNER, с системой Click & Paint

Распыляющая насадка „Brillant“



Данная насадка предназначена для особо ответственных объектов: рамы, мебель, перила, дверные коробки и пр. Оптимальная форсунка и напор воздуха гарантируют, что вы получите наилучший результат.

Объем бака: 600 мл, артикул: 0417 932



Тонкоструйная распылительная насадка



Делает возможной окраску небольших и сложных объектов. С ней можно чисто и точно выполнять работы на мельчайших деталях.

Объем бака: 250 мл, артикул: 0417 918



Насадка для окраски радиаторов и труднодоступных мест



Данная насадка особенно удобна для окраски радиаторов и углов шкафов, а также тех мест, которые недоступны для прямого распыления. Поток краски на конце насадки поворачивается на 25°!

Объем бака: 600 мл, номер изделия: 0417 915





Распыляющая насадка „Perfect Spray 800“

Идеальна для ровного, качественного нанесения краски на небольшие объекты и объекты среднего размера. Благодаря оптимальной форсунке, вы получите необходимую скорость в самом широком диапазоне применения.

Объем бачка: 800 мл, артикул: 0417 914



Распыляющая насадка „Perfect Spray 1400“

С данной насадкой деревянный дом или гаражные двери могут быть покрашены в кратчайшие сроки. Оптимальная форсунка обеспечивает отличное прохождение краски, а увеличенный резервуар позволит вам наслаждаться процессом покраски непрерывно.

Объем бака: 1400 мл, номер изделия: 0417 917



Насадка-удлиннитель

Эргономичная насадка-удлиннитель особенно удобна для окрашивания стен и потолков. С ее помощью вы сможете без лишних усилий покрасить пол или деревянную террасу.

Общая длина: ок. 60 см, артикул: 2307 678



Бачек для краски с крышкой

для хранения оставшейся краски (лаки, пропитки, эмали).

Объем бака: 250 мл, артикул: 0417 922
объем бака: 600 мл, артикул: 0414 906
объем бака: 800 мл, артикул: 0413 909
объем бака: 1400 мл, артикул: 0417 921

Это изделие подходит для: 565 585 665 687 867 995 525 550 560 600

Бачек для краски с крышкой

для хранения оставшейся краски (ВД-краски).

Объем бака: 1300 мл, артикул: 2305 155
Объем бака: 1800 мл, артикул: 2304 025

Это изделие подходит для: 565 585 665 687 867 995 525 550 560 600



Распыляющая насадка „WallPerfect“

Идеально подходит для интерьерных работ, а большая емкость резервуара не заставит вас доливать краску.

Объем бака: 1300 мл, артикул: 2321 896
Объем бака: 1800 мл, артикул: 2326 477

Это изделие подходит для: 565 585 665 687 867 995 525 550 560 600



Распыляющая насадка TexPerfect

Специально разработанная распыляющая насадка для декоративных штукатурок и структурных красок с размером зерна до 1 мм. Равномерное нанесения материала и высококачественное покрытие без разводов.

Объем бака: 1300 мл, номер изделия: 2340 846

Это изделие подходит для: 565 585 665 687 867 995 525 550 560 600



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

wrn@nt-rt.ru || www.wagner.nt-rt.ru